

[HOME](#)[会社情報](#)[取り扱い商品](#)[採用情報](#)[お問い合わせ](#)[エビデンギャラリー](#)

会社情報

[会社概要](#)[あゆみ](#)

○ 会社概要

商 号	株式会社エビス電材社
所在地	〒730-0037 広島県広島市中区中町8番8号エビデンビル7 階
連絡先	代表(082)247-6671 FAX(082)247-7107
設 立	昭和33年10月1日
代表者	代表取締役社長 望月 文
資本金	1,000万円
事業内容	電線・ケーブル・熱収縮チューブ・鉄道用ハーネス・コネクタ・LED照明・ 自動車用ハーネスの販売及び納入代行業務
関連会社	エビスホールディングス株式会社 エビス電工株式会社
従業員数	10名（令和元年10月1日現在）
主な取引銀行	広島銀行本店 三井住友銀行広島支店 伊予銀行広島支店 もみじ銀行本店



広島市平成5年度
優秀建築物景観賞受賞

○ 取り扱いメーカー

- ・ [株式会社フジクラ](#)
- ・ [株式会社フジクラ・ダイヤケーブル](#)
- ・ [西日本電線株式会社](#)
- ・ 太陽ケーブルテック株式会社
- ・ 富士電線株式会社
- ・ 株式会社福電
- ・ 古河電工パワーシステムズ株式会社
- ・ 日本製線株式会社
- ・ [第一電子工業株式会社](#)
- ・ [フジクラ電装株式会社](#)
- ・ 有限会社イングス

（順不同 敬称略）

○ 主なお得意様

- ・ 株式会社岩崎電機製作所
- ・ エビス電工株式会社
- ・ 株式会社きんでん
- ・ 株式会社熊平製作所
- ・ 株式会社弘電社
- ・ 光和電気株式会社
- ・ 株式会社東急ハンズ
- ・ 株式会社豊通マシナリー
- ・ 東光電気工事株式会社
- ・ 株式会社日本製鋼所
- ・ 日本電設工業株式会社
- ・ 株式会社日本テック

- ・ 三機工業株式会社
- ・ 三栄電機株式会社
- ・ 株式会社サンエー
- ・ 株式会社THK
- ・ 佐々木造船株式会社
- ・ ジャパンマリンユナイテッド株式会社
- ・ 株式会社ジョウホク
- ・ セムコ株式会社
- ・ 新川センサテクノロジー株式会社
- ・ 新川電機株式会社
- ・ 株式会社新興計器製作所
- ・ 田中電機工業株式会社
- ・ 大栄電業株式会社
- ・ タカオ株式会社
- ・ タカヤ株式会社
- ・ 中国電線工業株式会社
- ・ 光工業株式会社
- ・ 株式会社日立製作所
- ・ 株式会社日立ハイテクノロジーズ
- ・ 株式会社日立プラントメカニクス
- ・ ホッコー株式会社
- ・ 三菱重工エンジニアリング株式会社
- ・ 東邦システム株式会社
- ・ マツダロジスティクス株式会社
- ・ 株式会社マツダE&T
- ・ 三井化学株式会社
- ・ 三菱自動車ロジテクノ株式会社
- ・ 宮川物産株式会社
- ・ 株式会社サン・テクトロ
- ・ 株式会社モンベル
- ・ 株式会社山本電機製作所
- ・ 株式会社ワイテック

(順不同 敬称略)

○ 地図



・バス

JR広島駅から 広島バス21号線(広島港方面) 袋町バス停下車 徒歩5分
 広電バス 3号線(観音方面) 袋町バス停下車 徒歩5分

・市内電車

JR広島駅から 広電市内電車 1号線(紙屋町経由宇品行き) 袋町電停下車 徒歩5分

株式会社 エビス電材社 〒730-0037 広島市中区中町8番8号エビデンビル7F

[HOME](#)[会社情報](#)[取り扱い商品](#)[採用情報](#)[お問い合わせ](#)[エビデンギャラリー](#)

会社情報

[会社概要](#)[あゆみ](#)

○ あゆみ

- 昭和25年 4月 エビス電工株式会社、藤倉電線株式会社
(現 株式会社フジクラ)との代理店契約を締結。
- 昭和32年 8月 エビス電工株式会社、東洋工業株式会社
(現 マツダ株式会社)と取引を開始する。
- 昭和33年10月 エビス電工株式会社より、各種電線販売の業務を企業合理化、サービス
向上を目的として工事部門より分離し、資本金を1,000,000円で、株式会社
エビス電材社を設立し、創業開始。
- 昭和33年10月 藤倉電線株式会社(現 株式会社フジクラ)製の、自動車電装部品を代行
し、東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)に納入開始。
- 昭和44年 1月 初代社長 望月惇吉 逝去、二代目社長に 望月成二 就任。
- 昭和54年 9月 資本金を3,000,000円とする。
- 昭和55年 9月 資本金を5,000,000円とする。
- 昭和57年 5月 人員増により、営業一課と営業二課を新設。
- 昭和63年 4月 業務明確化の為、ハーネス事業部と販売部に変更。
- 昭和63年11月 資本金を5,000,000円増資し、10,000,000円とする。
- 平成 4年 3月 広島市中区中町8番8号エビデンビル7階に事務所を移転。
- 平成13年 3月 第一電子工業株式会社(DDK)の取り扱い店となり、DDKコネクタを販売開
始。
- 平成18年 4月 ニシチューブを販売開始。
- 平成19年 11月 ハーネス事業部、電線資材事業部、コネクタ事業部に社内組織を改変。
- 平成20年 10月 創立50周年を迎える。
- 平成21年 5月 第一電子工業株式会社(DDK)の代理店となる。
- 平成25年 4月 IDEC製のLED照明を販売開始。
- 平成25年 10月 ハーネス事業部、コネクタ事業部を統合し、CI事業部を新設。
- 平成25年 10月 スカイジャパン製の太陽光発電システムを販売開始。
- 平成28年 1月 フジクラ電装製直管形LEDランプを本格販売開始。
- 平成30年 6月 三代目社長に望月文 就任。
- 平成30年 10月 創立60周年を迎える。
- 令和元年 10月 電線資材事業部とCI事業部を統合し、営業部に社内組織を改変。

[HOME](#)[会社情報](#)[取り扱い商品](#)[採用情報](#)[お問い合わせ](#)[エビデンギャラリー](#)

取り扱い商品

[収縮チューブ・その他 >](#)[電線・ケーブル >](#)[コネクタ >](#)[自動車用ハーネス >](#)

LED照明

- ・屋外用LED照明
- ・proshine
- ・Viewdi テーブライト

電線・ケーブル

- 電線・ケーブル
- ・電力用 ・制御計装
- ・通信用 ・プレハブ分岐
- ・環境に配慮したエコ電線

光ネットワークソリューション

- ・光ファイバケーブル
- ・光成端箱
- ・光融着接続機

自動車用ハーネス

- ・物流業務
- ・納入管理
- ・部品調達
- ・品質管理

収縮チューブ・その他

- ニシチューブ(熱収縮チューブ)
- ・保護、緩衝用 ・電気絶縁用
- ・電線結束・色別用 ・絶縁保護用

すべらーずぐりっぷ

- ・すべらーずぐりっぷは、ゴムを材料とした熱収縮チューブです。120℃以上に加熱することにより、元径の半分の径に収縮します。

コネクタ

- メーカー: 第一電子工業(株)
- ・CE01シリーズ
- ・CM10シリーズ(D)タイプ
- ・D/MS A/Bシリーズ
- ・BNCシリーズ

※その他のコネクタメーカーについては、別途、ご相談下さい。

[HOME](#)[会社情報](#)[取り扱い商品](#)[採用情報](#)[お問い合わせ](#)[エビデングALLERY](#)

取り扱い商品

[収縮チューブ・その他 >](#)[電線・ケーブル >](#)[コネクタ >](#)[自動車用ハーネス >](#)**西日本電線株式会社**

収縮チューブ・その他

○ ニシチューブ（熱収縮チューブ）

ニシチューブは熱を加えることにより容易に収縮する、エチレン・プロピレンゴムをベースにした熱収縮チューブの商品名です。

特徴は、加硫ゴムであるため可とう性、弾力性を有し、耐候性、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、さらに電気絶縁特性等が優れています。

用途として、電線・ケーブル配線の接続部や端末部の絶縁保護、機械設備関係では自動車部品のカバーやローラーカバー、遊具地際の防食やブランコカバー、ガードレールの地際の防食等、多分野の用途に使用されています。

● 用途別使用例集(PDFファイル)

[電力用途\(339KB\)](#) [自動車用途\(148KB\)](#)

[防食・防水用途\(369KB\)](#)

[大口径の浸入水・漏水防止用途\(207KB\)](#)

[グリップ用途\(759KB\)](#) [公園・車両用途\(187KB\)](#)

[ローラーカバー・通信用途\(161KB\)](#)

[環境調和用途\(199KB\)](#) [結束・防雪用途\(148KB\)](#)

[船舶用途\(164KB\)](#)



Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社のページにて、無料でダウンロードできます。

▼ 以下のバナーをクリックすると、Adobe社のダウンロードページへ移動します。



○ すべらーずぐりっぷ（熱収縮性チューブ）

すべらーずぐりっぷは、ゴムを材料とした熱収縮チューブです。

120℃ 以上に加熱することにより、元径の半分の径に収縮します。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れており、水に濡れても滑りませんので、様々なグリップ部分の滑り止めにご使用いただけます。





●被覆方法

(1) すべらーずぐりっぷを

被せたい長さに切断します。

・5%程度、長さ方向にも縮みます。

・切断面は直線状にきれいにカットしてください。



(2) すべらーずぐりっぷを

被せたい箇所に通します。



(3) コンロ、ガスバーナー等で

加熱しながら収縮させます。

・ヤケドに気を付けてください。

・120℃以上に加熱すると収縮します。



(4) 冷えたら使用可能です。



サイズ・色



30・・・被せる物の外径が17mm～28mmに適します。
(内径30mmが15mmまで収縮します。)

40・・・被せる物の外径が22mm～38mmに適します。
(内径40mmが20mmまで収縮します。)

長さは40cmです。

必要な長さに切断してご利用ください。

色は黒、赤、黄、青をご用意しています。

ご注意

●局所的に加熱し過ぎた場合、表面が焦げたり、被物体を痛める場合がありますので
ご注意ください。

●カット面が綺麗でない場合、加熱収縮時にカット面より裂ける場合がありますので
ご注意ください。

●収縮させると長さ方向に約10%縮みますので長目に切断してご利用ください。

●被物体が凹状の部分には密着しませんので、ご注意ください。


●すべらーずぐりっぷは、40℃以上のところで保管しますと自然収縮しますのでご注意ください。

●収縮させる際にはヤケドに充分ご注意ください。

○「低温収縮タイプ」すべらーずぐりっぷ (熱収縮性チューブ)

「低温収縮タイプ」すべらーずぐりっぷは、ゴムを材料とした熱収縮チューブです。家庭用ドライヤーで加熱すると、元径の約半分の径に収縮します。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れており、水に濡れても滑りにくいので、様々なグリップ部分の滑り止めにご利用いただけます。

●カラーバリエーション



※商品は色見本と若干異なります。

スポーツ・レジャー など
様々なシーンで楽々サポート!!

家庭用ドライヤーで
加熱、収縮OK!!

DIY など
金づち、スパナ類の工具、工
作機械等の操作レバーなど
お気に入りの工具や機械を
自分仕様でグレードアップ!!

ガーデニング
自家菜園 など
本格的な農園芸機械や工具からガーデニング
用のスコップなどにも!!

プロ用ツールに登場!!

簡単に作業効率アップ!!

しっかりと握れるから、手が疲れない!!

滑らないから、安全安心!!

長い部分も、きちんとカバー!!

形状に合わせて縮んでぴったりフィット!! 耐候性・耐水性・耐薬品性にも優れているからお手入れもラクラク!!

●取付方法の応用事例

さらにグリップ力が高まるので、安心してお使いいただけます。

1 「すべら-すくりつぶ」を巻きたい
物を用意します。

2 「すべら-すくりつぶ」を巻きたい
場所にはみを巻きます。

3 「すべら-すくりつぶ」を装着。

4 私にも
カンタンに
できました。

5 こんな感じに
仕上がりました。

ドライヤーで加熱。

●使用方法


(1) すべらーずぐりっぶの左右を
指で押して台紙をたわませてください。




(2) すべらーずぐりっぶから
台紙を引き抜いてください。




(3) すべらーずぐりっぶを
被せたい長さに切断します。
・5%程度、長さ方向にも縮みます。
・切断面は直線状にきれいにカットしてください。



(4) すべらーずぐりっぶを
被せたい箇所に通します。



(5) 家庭用ドライヤーで端部からチューブ全体を
均一に加熱収縮します。
冷えたら使用可能です。



●使用可能サイズ

サイズ	内径(mm)	被せる物の外径(mm)
30	30	18～27 [収縮前内径30mmが15mmまで収縮します。]
40	40	23～35 [収縮前内径40mmが20mmまで収縮します。]

※必要な長さに切断してご利用ください。

- ・本製品は、ゴム製品です。
- ・本製品は、人体や環境に悪影響を及ぼす物質は含まれていません。

ご注意

- ご使用前に被せる物の太さをお確かめください。
- 40℃以上になると自然収縮するおそれがありますので、高温や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
- 被せる物が滑りやすい物や重量物の場合は、「すべらーずぐりっぶ」が抜けるおそれがありますので、市販の両面テープや接着剤を被物体に塗布してから被覆して下さい。
- ドライヤーや加熱直後の「すべらーずぐりっぶ」で火傷をしないように十分注意して下さい。
- 燃え易い物には使用しないで下さい。燃え易い物の無い所で作業して下さい。
- 口に入れてはいけません。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従って下さい。

[HOME](#)[会社情報](#)[取り扱い商品](#)[採用情報](#)[お問い合わせ](#)[エビデンギャラリー](#)

取り扱い商品

[収縮チューブ・その他 >](#)[電線・ケーブル >](#)[コネクタ >](#)[自動車用ハーネス >](#)

電線・ケーブル

○ 電線・ケーブル

電気と私達の日常生活は深くかかわっております。電気が必要となるには必ず電線が使用されており、現代社会においては欠くことのできない重要なものです。


当社では一般住宅用の身近な電線から工場やビル等各種設備・電気工事用のケーブルを幅広く取り扱っております。

また、燃焼時に有毒ガスが発生せず、リサイクルを可能にしたエコ電線・ケーブルの取り扱いを早くから行っており、多方面のお客様より高い評価を頂いております。これからも、省エネ、省資源化を考慮した低環境負荷商品の販売に注力して参ります。

さらにはインターネットを中心とした高度な情報社会の進展に対応し、最新技術による光ファイバをはじめとする各種通信ケーブルやワイヤー、通信機材などをご提供しております。



電線・ケーブル



住宅用情報複合ケーブル

○ 垂直幹線用分岐ケーブル

複雑化、大容量化、多様化するビル・マンションでは、電気配線の分岐接続部に高い信頼性と布設工事の省力化が求められます。ブランチケーブルは、工場で分岐接続加工や吊装置の取り付け、各種付属品のキット化により現場作業の大幅な省力化が図れます。

又、トンネル内の照明にも分岐付きケーブルが使用されています。幹線から分岐線までの長さを工場で計尺、分岐接続加工などを施した分岐付きケーブルです。



トンネル用分岐付きケーブル(上)と
洞道用防浸型コネクタ付き分岐付き
ケーブル(下)



トンネル用分岐付きケーブルの使用
例

○ 超小型多心光ファイバ融着接続機

FTTH施工作业に最適な超軽量の手のひらサイズ。

超小型ながら2方向観察により高品質、高信頼性の接続が誰にでも簡単に実現できます。



○ 光ファイバケーブル

長距離伝送用からLAN配線にいたるまで幅広い用途に応じた光ファイバを取り揃えています。



株式会社 エビス電材社 〒730-0037 広島市中区中町8番8号エビデンビル7F

Copyright © 2008 株式会社エビス電材社 All rights reserved

[HOME](#)[会社情報](#)[取り扱い商品](#)[採用情報](#)[お問い合わせ](#)[エビデンギャラリー](#)

取り扱い商品

[収縮チューブ・その他 >](#)[電線・ケーブル >](#)[コネクタ >](#)[自動車用ハーネス >](#)

第一電子工業株式会社

コネクタ

○ 第一電子工業(DDK)製コネクタ

標準品在庫完備※

DDKコネクタには産業機器用、通信機器用、PC機器用などがあり耐久性、防水性、対環境性に優れた商品を取り揃えております。

自動車メーカーをはじめとして、ロボット機器メーカー、IC関連メーカーなど様々なお客様のニーズに対応し長年にわたりご愛用を頂いております。

弊社はメーカーとスクラムを組んでお客様のあらゆるご要望にお答え出来る様、常に努力致しております。

※商品は流動しておりますので、在庫切れの場合がございます。

また、DDKのコネクタは、ロット指定の製品もございます。

予めお問い合わせ戴きます様お願い申し上げます。

[お問い合わせはこちら](#)

その他のコネクタメーカー製品をお探しの際には、別途、お問い合わせ下さい。
弊社では、ハーネス製作でのご提案もさせて頂いておりますので、ご相談頂けますと幸甚に存じます。

主力販売コネクタ

・丸型コネクタ

実績用途例: FA関連(ロボット、サーボモータ)



RoHS2指令対応
MIL-DTL-5015準拠
D/MS A/Bシリーズ
各種製品を取扱っております
[D/MS A/Bシリーズ](#)
(3.1MB)



RoHS2指令対応
JIS-B-6015準拠
CE01シリーズ
各種製品を取扱っております
[CE01シリーズ\(1.46MB\)](#)



CM10シリーズ(D)タイプ
各種製品を取扱っております
[CM10\(D\)シリーズ\(998KB\)](#)



・同軸コネクタ

実績用途例: 測定器類



BNCシリーズ
各種製品を取扱っております
[BNCシリーズ\(393KB\)](#)



※仕様は予告無く変更される場合がございます。

※最新の仕様は、メーカーホームページで、ご確認願います。

Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobe社のページにて、無料でダウンロードできます。

▼ 以下のバナーをクリックすると、Adobe社のダウンロードページへ移動します。



○ 新技術商品



DCAシリーズ
MIL-DTL-5015タイプ
の産業用丸形コネクタ
です。F、及びRタイプ
は防滴構造となっており、
工作機器、FA関連
装置や粉塵等の多い
環境に適したパヨネッ
トロック式コネクタで
す。



DKシリーズ
DKシリーズは産業機
器の信号用及び、電
源用として開発された
製品です。電線対電
線、対基盤の接続に
対応、幅広い用途で
御使用頂けます。
※DKシリーズには金
属シェルタイプのDK-
METALシリーズもござ
います。



CMV1シリーズ
CMV1 シリーズタイプ
は、従来品である
CM10(D6)コネクタと
同様に、ワンタッチで
嵌合が出来るプッシュ
オン・ターンオフ方式
の小型・丸形防水プラ
グコネクタです。



高性能同軸アダプタ
HGシリーズ
HGシリーズはコネクタ
内部のインピーダンス
のミスマッチを最小に
抑えるように構造を突
き詰め、製造も高水準
の加工技術で超精密
加工を実現し、優れた
高周波特性を持つコ
ネクタを提供致します。

その他のコネクタメーカー製品をお探しの際には、別途、お問い合わせ下さい。
弊社では、ハーネス製作でのご提案もさせて頂いておりますので、ご相談頂けますと幸甚に存じます。

株式会社 エビス電材社 〒730-0037 広島市中区中町8番8号エビデンビル7F

Copyright © 2008 株式会社エビス電材社 All rights reserved

[HOME](#)[会社情報](#)[取り扱い商品](#)[採用情報](#)[お問い合わせ](#)[エビデンギャラリー](#)[収縮チューブ・その他 >](#)[電線・ケーブル >](#)[コネクタ >](#)[自動車用ハーネス >](#)

自動車用ハーネス

自動車の電子機器類において電気を末端まで供給する、人間で例えば「神経」「血管」の役割を果たしているのがワイヤーハーネスです。

自動車を取り巻く環境はまさにグローバル競争への突入の時代となっております。

当社は自動車製品(ワイヤーハーネス)のビジネスにおいて50余年の長年にわたり蓄積してきた豊富な知識と経験を基に、関係先企業との力強い連携プレーを形成し、ハーネスメーカーのビジネスパートナーとして日々研鑽し、業務遂行に努めております。

自動車用ワイヤーハーネスを始め、各種ハーネスのお見積り、ハーネス関連部品のお問合せ等が御座いましたら、弊社までご連絡戴きます様よろしくお願い致します。

[お問い合わせはこちら](#)



フジクラ電装

○ 業務紹介

- ・物流管理
- ・入出庫納入管理
- ・品質管理
- ・部品調達
- ・ハーネス、部品類の販売



○ 取り扱い商品

- ・ワイヤーハーネス
- ・ヒューズボックス、コネクタ、クリップ
- ・ハーネス関連部品



株式会社 エビス電材社 〒730-0037 広島市中区中町8番8号エビデンビル7F